




## Насосы КМ 50-32-20 пищевые, центробежные, горизонтальные, консольные, моноблочные, с закрытым рабочим колесом



Насос серии КМ 50-32-200

### Отрасли применения:

- ✓ пищевая, химическая,
- ✓ фармацевтическая,
- ✓ энергетика, машиностроение,
- ✓ ЖКХ.

### Перекачиваемые жидкости:

- ✓ вода,
- ✓ жидкие компоненты пива,
- ✓ жидкие компоненты соков, напитков и прочие пищевые жидкости,
- ✓ химические и технические не агрессивные среды,
- ✓ в перекачиваемой жидкости допускается содержание коротковолокнистых и твёрдых не абразивных включений до 0.05 % по массе, размер твёрдых включений до 0,2 мм.,
- ✓ плотность не более 1100 кг/м<sup>3</sup>,
- ✓ кинематическая вязкость не более 30 сСт.,
- ✓ температура перекачиваемой жидкости от минус 30° до плюс 90° С.

### Тип конструкции:

- ✓ проточная часть пищевых насосов КМ изготовлена из хромоникелевой стали 12Х18Н9ТЛ, что повышает износоустойчивость насоса,
- ✓ технологичная система торцового уплотнения и система гидравлической разгрузки осевой силы, значительно увеличивающие срок службы насоса.
- ✓ пищевые насосы КМ изготавливаются на базе электродвигателей общепромышленного исполнения, при применении во взрывоопасных помещениях – на базе взрывозащищённых электродвигателей (ВЗГ).
- ✓ допускаемый кавитационный запас, не более – 4,5 м.,
- ✓ вид климатического исполнения У3,
- ✓ питание насоса - трехфазный переменный ток, напряжением 380 В
- ✓ возможно изготовление насосов по индивидуальным требованиям заказчика (подача, напор, климатическое исполнение и пр.).

Гарантия 18 месяцев.

Продукция сертифицирована в соответствии:  
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


Телефоны: (34241) 2-97-95, 2-88-04  
E-mail: [zakaz@promkat.ru](mailto:zakaz@promkat.ru)  
617766 Россия, Пермский край,  
г. Чайковский, ул. Декабристов, 27  
<http://www.promkat.ru>



### Технические характеристики:

Марка насоса	Номин. подача, м <sup>3</sup> /ч	Номин. напор, м.	Мощность двигателя, кВт.	Напряжение, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более, кг
КМ 50-32-200 КМ 50-32-200 (с двиг. ВЗГ)	15	45	5,5	380	476x313x305	50 54

### Габаритные и установочные чертежи насоса КМ 50-32-200:



Телефоны: (34241) 2-97-95, 2-88-04  
E-mail: [zakaz@promkat.ru](mailto:zakaz@promkat.ru)  
617766 Россия, Пермский край,  
г. Чайковский, ул. Декабристов, 27  
<http://www.promkat.ru>






### Габаритные размеры:

Наименование насоса	Размеры, мм.																
	<i>L</i>	<i>L<sub>1</sub></i>	<i>L<sub>2</sub></i>	<i>L<sub>3</sub></i>	<i>E</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>n</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>n<sub>1</sub></i>	<i>Ду</i>	<i>Ду<sub>1</sub></i>	<i>h</i>
КМ50-32-200	476	72	179	140	114	305	144	160	313	125	14,5	4	14,5	4	50	32	100

### Сводная таблица напорных характеристик насосов

#### КМ 50-32-200 (на воде):



*В связи с постоянно ведущейся работой по усовершенствованию и улучшению характеристик нашей продукции, изображения насосов может отличаться (незначительно) от их реального внешнего вида.*



Телефоны: (34241) 2-97-95, 2-88-04  
 E-mail: [zakaz@promkat.ru](mailto:zakaz@promkat.ru)  
 617766 Россия, Пермский край,  
 г. Чайковский, ул. Декабристов, 27  
<http://www.promkat.ru>

